

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES CFP 1(C)(I)(b)(i)
Abono hidrosoluble

INFORMACIÓN

Por su alto contenido en potasio, el producto actúa directamente en la formación de sustancias azucaradas, así como en el transporte de agua mejorando los procesos de respiración, por lo que resulta ideal durante la etapa de la formación de los frutos. Conseguimos la estimulación del crecimiento de los frutos y su calidad, en especial en los momentos de máximo desarrollo del mismo. Facilita la asimilación de los elementos que lo componen en épocas de baja actividad en el suelo y en la planta.

- Reglamento UE 2019/1009
- Producto conforme según el Reglamento europeo de agricultura orgánica (UE) 2018/848

CONTENIDOS GARANTIZADOS

Potasio (K₂O), como sulfato, soluble en agua 26.7% p/p

Ingredientes: sulfato potásico¹ (n°CAS 7778-80-5) y EDTA ácido¹ (n°CAS 60-00-4)

¹CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes

APLICACIONES / CULTIVOS

Cítricos. Frutales. (Kiwi, peral, melocotón, etc.)

Hidropónico. Hortícolas. Industriales.

Tropicales. Ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

APLICACIÓN FOLIAR:

- | | |
|--|--|
| -Tropicales y cítricos, frutales de hueso, pepita y vid: | 3-5 l/ha 1 a 5 aplicaciones durante engorde del fruto y cambio de color. |
| -Hortícolas. | 2-3 l/ha cada 7- 15 días |
| -Tubérculos y bulbos. | 2-5 l/ha 1 a 3 aplicaciones. |
| -Plátano o banano. | 3-5 l/ha 2 a 5 aplicaciones. |
| -Cultivos industriales. | 2-3 l/ha 1 a 3 aplicaciones. |

FERTIRRIGACIÓN:

De forma general en todos los cultivos 5-10 l/ha y aplicación, según especie y objetivo.

PRECAUCIONES

Antes de preparar una mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad.

Evitar aplicar en las horas de máximo calor, nunca superar los 35 °C.

No mezclar o poner en contacto con productos de reacción muy alcalina, ácidos y de reacción oxidante (Caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuros, etc).

En caso de aguas dura o con pH alcalino corregir con pH 4 o pH4 Eco hasta un pH final del caldo de 5,5-6.

Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad (FDS).

ADVERTENCIAS

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse después de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenamiento de entre 0 y 40 °C. Almacenar en un lugar seco y ventilado.

Nota: Las dosis son orientativas, se recomienda su aplicación bajo el asesoramiento de nuestro dpto. técnico.

Pónganse en contacto con TAVÁN o con su asesor técnico para obtener recomendaciones más específicas.

USO PROFESIONAL